



ACO Δομικές Λύσεις Ποιότητας Α.Ε.

Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων



Καλύμματα Φρεατίων Χυτοσιδηρά





Η επιτυχημένη Multitor σειρά

Κάλυμμα φρεατίων Multitor LW 800

- Βάρος καπακιού από 74,0 έως 78,0 kg
- Εύκολος χειρισμός και λειτουργία
- Ελάχιστη συντήρηση
- Κλάση φόρτισης D 400
- Εμβαδό εσωτ. τμήματος 265 cm²





Καλύμματα Φρεατίων Χυτοσιδηρά

Σύμφωνα με το DIN EN 124/E DIN 1229

- Ασφαλές «κλείδωμα» καλύμματος στο πλαίσιο
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Δεν επηρεάζεται από ρύπους
- Self-locking
- Ασφαλές από βανδαλισμούς
- Το κάλυμμα προστατεύεται με ένα πρόσθετο τρόπο



Συντήρηση

άνοιγμα από 2 θέσεις
(οπές) ξεκλειδώματος



«κλείσιμο»
καλύμματος
πατώντας δυνατά
με το πόδι

άνοιγμα με «κλειδί»

Κάλυμμα φρεατίων Multitor LW 605

Multitor σύστημα Bituplan

- Η λύση σε ανακαινίσεις
- Ιδανικό για οδόστρωμα από άσφαλτο
- Κλάση φόρτισης D 400





Multitop LW 605 Bituplan

Πλεονεκτήματα

- Τοποθέτηση στην επιφάνεια του οδοστρώματος και όχι πάνω στο φρεάτιο
- Μικρότερη καταπόνηση της συνολικής εγκατάστασης
- Εγκατάσταση χωρίς ένωση κονιάματος



Καλύμματα Φρεατίων Χυτοσιδηρά

Multitop LW 605 Bituplan



• Χυτοσιδηρό κάλυμμα φρεατίου,
EN GJL



- Χυτοσιδηρό πλαίσιο, EN GJL
- Ύψος ελάχιστο 160mm
- Ύψος μέγιστο 160mm



Καλύμματα Φρεατίων (εξαρτήματα)

Multitop LW 605 Bituplan



«δαχτυλίδι» για
φρεάτια σύμφωνα με
το DIN 4034, 1 & 2



από χάλυβα

